


PLA MATE

El filamento PLA Mate ofrece la solución perfecta para quienes desean lograr impresiones de alta calidad con un acabado mate distintivo, añadiendo un toque moderno y sofisticado a tus creaciones. Su superficie suave reduce las líneas de impresión, ofreciendo un aspecto uniforme y pulido sin comprometer la calidad ni la precisión.



PROPIEDADES

Colores disponibles:







Blanco, Rojo, Negro, Azul, Gris

Diámetro disponible: 1,75mm

Tamaño de bobina: 1 kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:

Entre 190-210°C

Temperatura de la cama:

Entre 40-60°C

Velocidad de impresión recomendada:

60 mm/s

- Reduce las líneas de impresión
- Mejora estética















GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO PLA MATE DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante



Bolsa reutilizable, bobina y sílice

- * Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)
- * Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
- * Compatible con la mayoría de impresoras 3D FDM del mercado